

CATALOGUE PORTES D'ENTREE

PROFERM

Fabricant français de menuiseries innovantes



PROFERM

Fabricant français de menuiseries innovantes





Situé au coeur des Hauts-de-France, PROFERM est le fabricant français de menuiseries innovantes par excellence. PROFERM propose des menuiseries PVC, ALU, HYBRIDE & TEXTURAL.

Nos portes d'entrée sont fabriquées sur-mesure dans notre atelier de production et vous assurent la qualité, la fiabilité, la robustesse et l'esthétisme.





Toutes nos menuiseries sont fabriquées dans notre atelier de production basé à Douvrin, dans le Nord de la France. PROFERM vous garantit une fabrication 100% française.

LES GAMMES

PERFORM



- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Isolation thermique & acoustique
- Large choix de panneaux
- Textures bois possibles

HYBRIDE



- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Isolation thermique & acoustique
- Large choix de panneaux
- PVC intérieur / ALU extérieur

TEXTURAL



- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Esthétique, jonctions lisses et soudures invisibles
- Textures bois raffinées intérieur, laquage extérieur toutes teintes
- Panneau de porte alu composite ultra stable

LUMINE



- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Panneaux multicouches intégrant un matériau en polypropylène pour une meilleure stabilité
- Choix important de panneaux
- Laquage intérieur & extérieur

LES FINITIONS

Choisissez la finition selon nos gammes de portes d'entrée! Laquées, satinées ou granitées, plaxées 1 ou 2 faces, texturées, avec un vitrage classique ou décoratif, personnalisez votre ouverture selon vos envies!

CHOISISSEZ VOS FINITIONS

Intérieures / Extérieures



Intérieur & extérieur PVC





IRLANDAIS 1 ou 2 faces



CHÊNE DORÉ 1 ou 2 faces



SIENA 1 ou 2 faces




PLAXE 7016



LAQUAGE POSSIBLE SI:

- ouverture extérieure
- menuiserie cintrée







IVOIRE 2 faces uniquement



ACAJOU 1 face extérieure finition design uniquement

Plaxage uniquement sur la gamme AUTHENTIQUE

CHOISISSEZ VOS FINITIONS Intérieures / Extérieures

Couleurs intérieures PVC Blanc ou ivoire

Blanc 9016

Ivoire 9001

Extérieur ALUMINIUM Laquage toutes teintes



HYBRIDE

Couleurs extérieures standards

Blanc 9016 Rouge 3004

Balsate 7035 satiné ou granité

Anthracite 7016 satiné ou granité

Noir 2100 granité


Noir 9005 satiné ou granité

CHOISISSEZ VOS FINITIONS Intérieures / Extérieures



Intérieur & extérieur

COULEURS Laquage toutes teintes



Finition satiné

Finition granité

CHOISISSEZ VOS FINITIONS

Intérieures / Extérieures



Intérieur & extérieur

COULEURS Laquage toutes teintes



Finition satiné

Finition granité

BLANC VEINÉ

2 FACES UNIQUEMENT

VEINÉ

TEXTURES - int./ext.



SIENA



IRLANDAIS



DORÉ



BLANC

AUTRES FINITIONS INTÉRIEURES (TEXTURES) UNIQUEMENT AVEC EXTÉRIEUR LAQUÉ SATINÉ OU GRANITÉ







TECK DE BRUNÉO

TECK DE JAVA


BLANC CÉRUSÉ

TEXTURES EXCLUSIVES

Retrouvez l'ensemble de nos textures Exclusives dans notre nuancier TEXTURAL

Attention : Les parcloses sont laquées en harmonie avec la texture choisie


















Cuir kaki Cuir marron patiné Cuir noir







Teck grisé



SOMMAIRE

01. AUTHENTIQUE

Des portes d'entrée personnalisables au charme intemporel

page 7

02. CONTEMPORAIN

Des menuiseries élégantes aux designs novateurs

page 12

03. GRAPHITE

Des soloblocs personnalisables

page 94

04. LUMIÈRE

Des ouvertures lumineuses et uniques

page 101

05. CLASSIQUE

L'alliance des matériaux performants et l'élégance intemporelle

page 120

06. ÉLÉMENTS

L'assemblage innovant des textures

page 130

07.

ACCESSOIRES

Ajoutez du cachet à votre porte d'entrée

page 136

08.

VITRAGES

Composez votre entrée vitrée

page 140

09.

CAHIER TECHNIQUE

Retrouvez toutes les informations techniques sur la porte d'entrée

page 154



01. AUTHENTIQUE Avec le style AUTHENTIQUE, composez et configurez votre porte d'entrée, PERFORM, HYBRIDE ou TEXTURAL au gré de vos envies et de votre créativité!

CHOISISSEZ VOTRE PANNEAU

(tous les modèles existent en version vitrée)









Réalisable dans la gamme:


















CHOISISSEZ VOTRE GRILLE Grille de défense














Option : bouton inox . Grille savoie


Andorre












Vulcain



1. Noblesse

Lorraine

Narcisse **Picardie**

Prado


Savoie

Tradition

2. Rustique

Lisieux
















Notre gamme de portes d'entrée Authenthique vous permettra de choisir le modèle qui vous correspond. Vous pourrez personnaliser votre porte selon vos envies:

- pleine
- vitrée
- avec grille de défense








Configurez votre porte d'entrée selon vos envies

A chaque style son modèle! Nos modèles Authenthiques sont réalisables en PVC, HYBRIDE ou TEXTURAL. Toutes nos grilles sont forgées sur mesure dans notre atelier de ferronnerie d'art.








02. CONTEMPORAIN












Une entrée des plus harmonieuses

Grâce à son atelier de ferronnerie, PROFERM vous propose d'assortir votre porte d'entrée à vos fenêtres! Apposez une grille de défense sur le devant de vos menuiseries, c'est possible. Pensez-y!

Dimensions minimales grille pour fenêtre : 450x400 mm - grille non intégrée au vitrage.

Faisabilité sur demande.





Réalisable dans la gamme:

PERFORM

HYBRIDE

TEXTURAL

Accessoire : poignée tube 09 Option : Grille intégrée au vitrage

Isolation

 $Up \le 1.7 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$

ZOOM SUR LES GRILLES & VITRAGES

GRILLE

La grille est en applique ou intégrée au vitrage, en option

<u>Les grilles peuvent être soumises à modifications</u> suivant les dimensions de votre porte d'entrée.

VITRAGE

Le vitrage sécurité de la gamme TEXTURAL permet d'obtenir d'excellentes performances d'isolation thermique.

Le charme des grilles travaillées

Chacun de nos modèles est unique. En applique sur le vitrage ou intégré à celui-ci en option, notre gamme de portes d'entrée avec grille sublimera votre habitat.






Vitrage ANTELIO

Choisissez le vitrage antélio en option sur votre porte d'entrée avec grille. Présenté sur le modèle Haussmannienne, ce vitrage a la particularité d'atténuer la visibilité depuis l'extérieur de la pièce et donner un aspect réfléchissant.

Vitrage antélio en option.



KARL Réf. 7045
Insert inox 2 faces,
rainurage et vitrage dépoli

FLORA Réf. 7320 Insert inox 2 faces, rainurage et vitrage dépoli



intérieure
















Quand les décors s'expriment ...

Les inserts inox offrent la possibilité d'un duo subtil de couleurs et de finitions. La personnalisation s'invite à votre porte!





intérieure













Vue intérieure

| JULIETTE Réf. 7240 | Modèle présenté en RAL 7016 | 7016 |

La demi-lune, le grand classique revisité avec élégance !

La création est un cycle perpetuel... Les modes changent. La subtilité se trouve dans la capacité de remettre au goût du jour des incontournables en y apportant une touche de modernité.











































uniquement

ACHILLE 2 avec INOX sur les 2 faces

L'insert inox

L'insert inox donne du cachet à votre entrée. Il apporte esthétique et finesse à votre menuiserie.










Le choix des matières & des couleurs

Nos portes d'entrée sont déclinables en PVC, ALU ou PLAXE, en monobloc ou en panneau. Choissisez vos matériaux, couleurs, vitrages & options pour faire de votre porte d'entrée, l'entrée de vos rêves !

























Inox, le raffinement


SUR FACE EXTÉRIEURE OU 2 FACES


Optez pour la finition en inox pour une entrée encore plus rafinée! Une face extérieure ou 2 faces, choisissez la configuration qui vous plaît.



































PAULA 1 INOX sur face extérieure uniquement

PAULA 2 avec INOX sur les 2 faces






























JACOB 2 avec INOX sur les 2 faces











































EXT INT



CÉCILE 0 SANS INOX

CÉCILE 1 INOX sur face extérieure uniquement

avec INOX sur les 2 faces


























ANATOLE 0 SANS INOX



ANATOLE 1
INOX sur face extérieure uniquement



avec INOX sur les 2 faces














AUGUSTIN 1 insert






AUGUSTIN 0 Vitrage dépoli








Des vitrages au choix!

Tous nos modèles sont présentés avec un vitrage dépoli. Vous pouvez choisir un autre vitrage standard. Rendez-vous dans la rubrique « Accessoires & Vitrages ».


























vue intérieure

Optez pour la rainure

Le rainurage donne de l'élégance à votre porte d'entrée. Il apporte la touche d'originalité. Optez pour le

rainuré!


















A chaque porte d'entrée, sa combinaison.

Ajoutez une tierce pleine ou vitrée, des vitrages pour impostes afin de suivre avec le design de votre porte d'entrée.





















































Des entrées design

Nos modèles se marient parfaitement avec votre maison. Optez pour un style contemporain au design travaillé.














































































































Vitré selon vos envies!

Tous nos modèles sont présentés avec un vitrage dépoli. Retrouvez l'ensemble de nos vitrages standards et décoratifs pour sublimer votre entrée!


















Vue intérieure

Modèle présenté en RAL 8012

Insert inox 2 faces, rainurage et vitrage dépoli




















































































Laissez entrer la lumière!

Pour plus de clarté dans votre intérieur, choissisez un modèle contemporain qui dispose d'un grand vitrage. La petite astuce pour gagner un peu plus encore en luminosité, optez pour un vitrage clair plutôt que mat.



vue intérieure


























































Insert inox 2 faces et vitrage dépoli


































Des finitions au choix

PVC, PLAXE ou ALU, tous nos modèles se personnalisent selon vos envies. De la couleur au vitrage, faites de votre porte d'entrée une menuiserie unique à votre image.






intérieure

















































Des designs de portes d'entrée selon vos envies!

Optez pour une ou plusieurs rainures ou double rainures, avec ou sans inserts inox, choisissez le panneau de porte d'entrée qui vous convient.












Etes-vous plutôt rainures ou inserts inox ?














L'entrée de caractère

102-0

Les modèles rainurés ou avec des inserts inox apporteront une touche de modernité à votre entrée. Faites le choix de l'aluminium pour encore plus de caractère.






















































361-0











































































































































590-0

Insert inox 2 faces et vitrage dépoli

Poignée encastrée, quand la porte et l'accessoire ne se complètent plus, ils s'accordent!



Les poignées encastrées offrent une ergonomie qui facilite l'utilisation de la porte au quotidien tout en apportant une touche de modernité et d'originalité au modèle.





intérieure Rainurage et vitrage dépoli



L'inox 316L, un matériau haut de gamme

L'inox 316L est un acier inoxydable hautement résistant à la corrosion et fait preuve d'une robustesse à toute épreuve. Matériau noble, il confère à ces poignées une finition haut de gamme.















Le design de ces modèles de portes a été imaginé pour un accord parfait avec la poignée. Un duo qui ne fait plus qu'un pour un résultat unique et percutant.













Des concepts pour des entrées fonctionnelles!



Ces poignées, aux lignes épurées parfois soulignées par de fins usinages, sont encastrées avec précision dans la face extérieure de l'ouvrant. Leur profondeur de 25 mm permet de les saisir avec aisance. Leur matière en inox assure la longévité et la facilité d'entretien du produit.



VERSION SANS RAINURAGE





03. GRAPHITE

Le style Solobloc

La collection GRAPHITE met en avant la gamme Textural d'entrée alliant des portes design, graphisme, qualité et performances thermiques phoniques.





SYMPHONIE

Indéformable

Système breveté exclusif garantissant la stabilité face aux variations température. Le processus de fabrication breveté Ωméga assure une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur tout en assurant excellente tenue une mécanique.



VIBRATO 2 Double finition sati-née et granitée Poignée encastrée GS-100

VIBRATO
Double finition satinée et granitée / Accessoire : poignée tube 04





Confort thermique

80mm d'épaisseur pour une isolation optimale avec un coefficient Up de 0,36 W/m².K en ouvrant non vitré. Rupture thermique avec le profil pultrudé qui limite le passage de calories entre l'extérieur et l'intérieur. Isolant XPS sur toute la surface de l'ouvrant et au niveau du cadre de l'ouvrant.

Etanchéité AEV Système CYCLONE qui

limite le passage d'air au niveau du cylindre et favorise l'étanchéité de la porte.





Modèle présenté en RAL 9005

TEXTURAL

Teinte de fond

Laquage toutes teintes





Finition satiné

Finition granité

Coloris de la personnalisation graphique



Les décorations sont réalisées par un peintre, les modèles peuvent donc varier de quelques centimètres

















ALTO 2

Double finition satinée et granitée Poignée encastrée GS-100

Modèle présenté en RAL 5007

Double finition satinée et granitée Accessoire: poignée tube 04

SOPRANO Double finition satinée et granitée Accessoire : poignée tube 04 SOPRANO 2
Double finition
satinée et granitée
Poignée encastrée GS-100







04. LUMIÈRE



Collection ARPEGE





ARPEGE ML

Réf : PS01MLPROF



Dépoli sable :

Projection par action mécanique sous pression de corindon sur le vitrage (de manière standard le fond du vitrage est sablé et non le motif.)

Motif dépoli acide (Matelux light) : Vitrage dépoli acide avec fond sablé laissant apparaître le motif mais sans transparence.

> PP

Impression numérique Impression du décor imprimante jet d'encre haut de gamme.



ARPEGE PP

DIN Droite / Impression nu-



NUMÉRO UNIVERSEL

Réf : PSNUM Universel pour toute porte

- Impression numérique 100%
 Numéro en gris anthracite
 Effet dépoli
 Verre feuilleté trempé










Collection HAUSSMANNIENNE





HAUSSMANNIENNE MI



HAUSSMANNIENNE PS


Modèle présenté en RAL 7016

présenté en RAL 7016





Collection SYMBIOSE








SYMBIOSE PS Réf: PS04MLPR0F



Modèle présenté en RAL 7016 **HARMONIE ML**

Collection HARMONIE



Réf : PS05MLPROF DIN Gauche / Dépoli sablé / Sur vi-


HARMONIE PP

Réf: PPU05PROF DIN Gauche / Impression numérique Gris anthracite / Sur vitrage dépo-li acide / Verre trempé / Warm Edge





Collection MILLENIUM MILLENIUM PS Réf: PS07PROF DIN Gauche / Dépoli sablé / Verre trempé / Warm Edge noir / Motif transparent / Luminosité très forte Modèle présenté en RAL **MILLENIUM PP** Modèle présenté en RAL 7016 **MILLENIUM ML** Réf: PS07MLPROF DIN Gauche / Dépoli sablé / Sur vi-trage dépoli acide / Verre trempé / Warm Edge noir / Motif dépoli acide



ANEMONE PP

Vue extérieure

Modèle présenté en blanc cérusé intérieur

Vue intérieure



ANEMONE PS
Réf: PS06PROF
DIN Gauche / Dépoli sablé /
Verre trempé / Warm Edge
noir / Motif transparent /
Luminosité très forte





Collection Amandine Mangenot by Verrissima



ARTISTE PLASTICIENNE & MATIÉRISTE

Née en 1975 à Nancy, Amandine Mangenot est créatrice d'intérieur sur acier et aluminium. Le fil conducteur de ses œuvres est de sublimer les effets de matières et de lumières. Elle ne se contente jamais de réponse simple ou tout proprement académique aux défis qu'elle relève. De l'inox, matériau dur et froid, elle veut en faire un bijou par le traitement de sa surface. Elle le meule et le grave pour chercher des effets de matière et sublimer la lumière là où elle se pose. L'aluminium, elle le peint, l'attaque aux acides, pour apporter un grain, qui en fera une œuvre d'art contemporaine au style affirmé.





ARTISAN D'ART DE FRANCE

Métal Art L'ALLIANCE ENTRE ART & DESIGN

Une création spécifique de panneaux graphiques, tracés dans une identité visuelle épurée pour mettre en lumière le bijou en métal gravé main.





HAUSSMANNIENNE PS MA

Réf : AMPSG03PROF
DIN Droite / Dépoli sablé
Verre trempé / Warm Edge noir / Motif
transparent / Luminosité très forte
1x Inox poli-miroir ø 100 mm
MODÈLE DIAM gravé à la main

Métal Art







inévitables liées aux différents processus de fabrication des pièces et du vitrage isolant.

ESPRIT PS MA Réf : AMPS136PROF

DIN Droite / Dépoli sablé / Verre trempé triple vitrage / Warm Edge noir / Motif transparent / Luminosité très forte

Ellipse inox poli-miroir 100 x 700 mm MODÈLE

TOPAZ gravée à la main insérée façon vitrail


Tiffany

Métal Art











ANEMONE PS MA 1

Réf : AMPSG06APROF DIN Droite / Dépoli sablé / Verre trempé /


Modèle présenté en RAL 9005

Métal Art









ANEMONE PS MA 2 Réf: AMPSG06BPROF

1x Inox poli miroir 150 x 150 mm MODÈLE ATRIA gravé à la main 1x Inox poli miroir ø 100 mm DIAM gravé à la main

Métal Art


Modèle présenté en RAL 9005





Cristal Art L'ART VER-RIER **DANS TOUTE** SON **EXCELLENCE**

Ces panneaux aux designs purs et sobres subliment la tradition verrière. Une pièce en verre cristal ciselée main, légère et aérienne, jouant avec la lumière, s'apparente à un diamant dans son écrin brillant de mille feux.







Cristal Art



SYMBIOSE PS CA

Cristal Art







ANEMONE PS CA

Modèle présenté en RAL 9005

Rét: AMPSG106PROF

DIN Droite / Dépoli sablé / Verre trempé / Warm Edge noir / Motif transparent / Luminosité très forte

1x Cristal Art 120 x 120 mm MODÈLE CLAVA gravé à la main

Cristal Art



Collection d'œuvres d'Amandine Mangenot :

l'association parfaite avec la gamme Textural! (texture intérieure)





INTÉRIEUR : Gris écaillé





TEXTURAL


Nous vous conseillons d'associer avec le modèle PASIPHAE l'un de ces coloris :



Acier strié



Carbone noir



Carbone gris clair



Carbone gris foncé Gris écaillé





Cuir chocolat grainé



Cuir kaki



Cuir marron patiné



Cuir noir



Noyer



Anthracite brossé



Teck grisé




Teck foncé



Anthracite brossé



Noir glossy



ADRASTEE

Réf: AMOEU01NBPROF DIN Droite / Impression numérique 100% / Verre trempé / Warm Edge noir / Pas de transparence / Luminosité moyenne à faible

NUMÉROS D'HABITATION : LE SUMMUM DU RAFFINEMENT

VERRISSIMA vous propose d'associer à votre panneau de porte, un élégant numéro d'habitation en verre 44/2 feuilleté trempé, monté sur entretoises en inox



NUMÉRO UNIVERSEL Réf : AMNUM

- Impression numérique 100%
- Oeuvre et effet dépoli
- Verre feuilleté trempé

Dimensions 300 x 200 x 8 mm

INTÉRIEUR : cuir noir



AMALTHE net

DIN Droite / Impression numérique 100% / Verre trempé - Warm Edge noir / Pas de transparence / Luminosité moyenne à faible



Réf: AMOEU01QPROF DIN Droite / Impression numérique 100% / Verre trempé / Warm Edge noir / Pas de transparence / Luminosité moyenne à faible









THEBE


Réf : AMOEU50PROF DIN Droite / Impression numérique 100% / Verre trempé / Warm Edge noir / Pas de transparence / Luminosité moyonno à faible



ANANKE

Réf: AMOEU51PROF DIN Droite / Impression numérique 100% / Verre trempé / Warm Edge noir / Pas de transparence / Luminosité mayonna à






HIMALIA

Réf : AMOEU04PROF



INTÉRIEUR : Carbone gris clair




SYMBIOSE MA

Réf : AMART04PROF

DIN Gauche / Impression numérique / Verre
trempé / Warm Edge noir / Motif transparent (filets) / Luminosité moyenne à faible
1 x inox poli-miroir ø 100 mm MODÈLE

Métal Art








ARPEGE MA
Réf : AMART01PROF
DIN Droite / Impression numérique (œuvre et

Métal Art

Modèle présente en RAL 9005







Panneau verrier, un vitrage haute sécurité

Tous nos panneaux de la gamme LUMINE sont équipés d'un vitrage SP510, vitrage de protection préconisé par l'APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages). Le degré de protection du double vitrage PROTECT SATIN DESIGN® est nettement supérieur au minimum que les assureurs préconisent pour les particuliers. Il répond à la protection :

- souhaitée pour les locaux des artisans et commerçants,
- minimale souhaitée pour les locaux des bijoutiers détaillants.

DIN droite / Impression numérique / Verre trempé / Warm Edge noir / Filet transparent (autour de la pièce) / Luminosité moyenne à faible

1 x Métal Art ø 100 mm MODÈLE AME gravée à la main

Métal Art



CLASSIQUE

Style traditionnel et matériaux modernes pour une ambiance universelle

Lignes géométriques, cintrées, chapeaux de gendarme, demi-lunes, ces modèles sont parfois accompagnés de cimaise ou rosace pour contribuer à la beauté du décor ou y fixer un accessoire.

Cette collection traverse le temps avec aisance, sans perdre un instant le charme de ce classicisme à la française qui fait toute sa richesse.

Tous nos modèles présentés sont disponibles en ALU, PVC ou PLAXE. Vous pouvez également choisir vos coloris et vos vitrages!





















Des lignes qui traversent les époques

Les parements aluminium et PVC galbés de cette collection dégagent un solidité sentiment de et symbolisent toute l'expertise PROFERM. Ces matériaux sont une pour base idéale ces modèles indémodables et apporte une qualité et une longévité exemplaire aux produits.




Modèle CORSA Disponible en vitrage petit (S) et grand format (L)

















Pour un un style plus ou moins classique, la demi-lune du modèle Emilia se décline avec ou sans petits bois emboutis.

EMILIA 115 Vitrage dépoli



















Modèle GRANADA Disponible en vitrage petit (S) et grand format (L)

Un style authentique et plein de charme

lignes travaillées Des pour un style authentique et chaleureux. Petit ou vitrage, optez grand pour le charme de la porte d'entrée classique et indémodable! Des modèles intemporels que pourrez vous personnaliser au gré de vos envies en choisissant le vitrage original. Parfait pour sublimer votre porte d'entrée.






































Des moulures aux talents multiples!

Cette collection a du caractère et elle le revendique.

Ses combinaisons de formes multiples avec moulures en saillie affirment une élégance sophistiquée aux accents classicomodernes.

Elle joue la carte de l'intemporalité, imposant tout en tempérament son audacieux qui illustre ses qualités et sa robustesse.

Cimaises

fet cossu garanti

Effet cossu garanti pour ce modèle à cimaises décoratives hautes et basses en face extérieure. Un produit d'exception qui s'intégrera avec brio aux plus belles demeures.





Non réalisable en plaxé




06. ÉLÉMENTS

La nature s'invite à votre porte!

cosy extérieure) et rainurage intérieure Rainurage FOREST 1 Insert aspect bois 1 face (face extérieure) et rainurage

Cette collection, aux inserts à l'aspect bois veiné, inspire sérénité, évasion et élégance. Imprégnez votre entrée d'une touche naturelle dans l'air du temps pour sublimer votre habitat. modèles, proposés standard avec des inserts en face extérieure accompagneront parfaitement les ambiances les habitations écoresponsables de demain.










Une entrée originale et singulière!

Ces inserts, à l'aspect bois naturel et au veinage fidèlement reproduit, offrent un réalisme saisissant, aussi bien au touché que visuellement. Ils allient esthétique, résistance et facilité d'entretien.







Insert aspect bois 1 face (face ex-

térieure) rainurage et vitrage dépoli

CHARLIZE 1



Rainurage et vitrage dépoli







3 choix possibles:







Vous pouvez opter au choix entre trois aspects différents. Feutrée, discrète, moderne, chaque ambiance trouvera la combinaison adéquate pour un résultat parfait.





intérieure


















07. ACCESSOIRES




Accessoirisez vos entrées!


Poignées, bâtons de tirage, béquilles, boutons et heurtoirs, ajoutez des accessoires à votre porte d'entrée. Attention tous nos accessoires ne sont pas compatibles sur tous les modèles de portes d'entrée.

Accessoires de portes

Tous ces accessoires sont compatibles avec les ouvrants de 118 ou alu uniquement. Seule la béquille plaque étroite est envisageable sur les ouvrants de 97.








Les heurtoirs apportent une touche unique à votre entrée. Osez l'originalité!







Boutons







Fer cermenté



Laiton PVD2*

Sublimez votre porte d'entrée avec notre gamme de boutons.

Nos boutons ne sont pas garantis contre la corrosion.

Boîte aux lettres



Laiton* / doré



Argent / F9



Noir



Blanc

Vous souhaitez intégrer votre boîte aux lettres à votre porte d'entrée, c'est possible! Alliez praticité et esthétisme avec nos boîtes aux lettres intégrées. Faisabilité sur demande.







08. VITRAGES

Choisissez vos vitrages

Les vitrages «STANDARD»

Pour sublimer votre porte d'entrée, optez pour un vitrage standard. Discret et tendance, choisissez parmi nos modèles. Un vitrage est facile d'entretien et laisse parfaitement entrer la lumière du jour. Mat ou clair, dépoli ou en relief, laissez vous séduire par notre gamme de vitrages.





• Le plomb et le film





• Les impressions numériques

L'impression numérique consiste à reproduire des images, des photos et des motifs digitaux à l'aide d'une imprimante jet d'encre. Un rendu des plus rééls qui va vous impressionner!





Exemple : Vitrage P010

• Les impressions numériques spécifiques



Exemple : Vitrage P030



Exemple : Vitrage P019

• Le diamant, uniquement sur les modèles classiques PVC



Di101 Athéna



Di102 Corsa L



Di103 Granada L



Di104 Célia



Di107 Corsa S



Di109 Octavia



Di110 Corsa S



Di601 Alméda



Di602 Costa



Di604 Carissa



Di612 Carissa

Exemple : Vitrage Di601

Modèle exclusif au panneau indiqué sous la référence (non compatible avec d'autres panneaux)



MODELE	VITRAGE	AUTRE VITRAGE DECORATIF	PAGE
ANEMONE	Vitrages "standard"		8
ADONIS	Vitrages "standard"		9
IRIS	Vitrages "standard"		9
CHICOREE	Vitrages "standard"		10
CHICOREE 2	Vitrages "standard"		10
DOMINO	Vitrages "standard"		11
CALLIGRAPHIE	Vitrages "standard"		13
HARMONIE	Vitrages "standard"		13
PERSPECTIVE	Vitrages "standard"		14
HAUSSMANNIENNE	Vitrages "standard"		15
SYMBIOSE	Vitrages "standard"		15
KARL	Vitrages "standard"		16
ANETH	Pas de vitrage		16
FLORA	Vitrages "standard"		16
FIRMIN	Pas de vitrage		17
ARSENE	Vitrages "standard"		17
GASTON	Vitrages "standard"		17
HECTOR	Vitrages "standard"		18
JUDITH	Vitrages "standard"		18
JIL	Vitrages "standard"		18
JUSTIN	Pas de vitrage		18
LEON	Vitrages "standard"		18
NORBERT	Vitrages "standard"		19
JULIETTE	Vitrages "standard"		19
LUC	Vitrages "standard"		20
VICTOIRE	Vitrages "standard"	P019	20
NESTOR	Vitrages "standard"		21
ODETTE	Pas de vitrage		21
ODILON	Vitrages "standard"		21
ROMEO	Vitrages "standard"		21
550-6	Vitrages "standard"		22
550-2	Vitrages "standard"		22
706-0	Vitrages "standard"		22
355-0	Vitrages "standard"		22
ACHILLE 0	Vitrages "standard"		23
ACHILLE 1	Vitrages "standard"		23
ACHILLE 2	Vitrages "standard"		23
BEN 0	Vitrages "standard"		24
BEN 1	Vitrages "standard"		24
BEN 2	Vitrages "standard"		24
CORALIE 0	Vitrages "standard"		25
CORALIE 1	Vitrages "standard"		25
CORALIE 2	Vitrages "standard"		25
CLOE 0	Vitrages "standard"		25
CLOE 1	Vitrages "standard"		25
CLOE 2	Vitrages "standard"		25
DORINE 0	Vitrages "standard"		26
DORINE 1	Vitrages "standard"		26
DORINE 2	Vitrages "standard"		26
	Titi ages stariaara		

MODELE	VITRAGE	AUTRE VITRAGE DECORATIF	PAGE
PAULA 0	Vitrages "standard"		27
PAULA 1	Vitrages "standard"		27
PAULA 2	Vitrages "standard"	Vitrages "standard"	
EDOUARD 0	Vitrages "standard"		28
EDOUARD 1	Vitrages "standard"		28
EDOUARD 2	Vitrages "standard"		28
JACOB 0	Vitrages "standard"		29
JACOB 1	Vitrages "standard"		29
JACOB 2	Vitrages "standard"		29
ELIOTT 0	Vitrages "standard"		30
ELIOTT 1	Vitrages "standard"		30
ELIOTT 2	Vitrages "standard"		30
ROSALIE 0	Vitrages "standard"		31
ROSALIE 1	Vitrages "standard"		31
ROSALIE 2	Vitrages "standard"		31
BRUCE 0	Vitrages "standard"		32
BRUCE 1	Vitrages "standard"		32
BRUCE 2	Vitrages "standard"		32
CESAR 0	Vitrages "standard"		33
CESAR 1	Vitrages "standard"		33
CESAR 2	Vitrages "standard"		33
CECILE 0	Vitrages "standard"		34
CECILE 1	Vitrages "standard"		34
CECILE 2	Vitrages "standard"		34
ISIDORE 0	Vitrages "standard"		35
ISIDORE 1	Vitrages "standard"		35
ISIDORE 2	Vitrages "standard"		35
ANATOLE 0	Vitrages "standard"		36
ANATOLE 1	Vitrages "standard"		36
ANATOLE 2	Vitrages "standard"		36
AUGUSTIN 0	Vitrages "standard"		37
AUGUSTIN 1	Vitrages "standard"		37
AUGUSTIN 2	Vitrages "standard"		37
4532	Vitrages "standard"		38
1403	Vitrages "standard"		38
872-0	Vitrages "standard"		38
7623	Vitrages "standard"		39
7864	Vitrages "standard"		39
EMMA	Vitrages "standard"		40
CANDICE	Vitrages "standard"		40
038-0	Vitrages "standard"		40
062-0	Vitrages "standard"		40
609-9	Vitrages "standard"		41
BASILE	Vitrages "standard"		41
ACOLEA	Vitrages "standard"		41
ALMANZA	Vitrages "standard"		41
CAPUCINE	Vitrages "standard"		41
AMBRE	Vitrages "standard"		42
ANAIS	Vitrages "standard"		42
AUDE	Vitrages "standard"		42

MODELE	VITRAGE	AUTRE VITRAGE DECORATIF	PAGE
7611	Vitrages "standard"		42
AURIANE	Vitrages "standard"	Vitrages "standard"	
BLANCHE	Pas de vitrage		
CAMILLE	Pas de vitrage		43
APPOLINE	Vitrages "standard"		43
CASSANDRA	Vitrages "standard"		44
CATHERINE	Vitrages "standard"		44
CHARLOTTE	Pas de vitrage		44
359-0	Vitrages "standard"		44
CHARLEEN	Vitrages "standard"		45
CLARA	Vitrages "standard"		45
CLEMENCE	Vitrages "standard"		45
063-0	Vitrages "standard"		45
FLEUR	Vitrages "standard"		46
ISABELLE	Pas de vitrage		46
ISAIS	Vitrages "standard"		46
JADE	Pas de vitrage		46
IMIZA	Vitrages "standard"		47
	Vitrages "standard"		47
FLORENCE			
JEANNE	Vitrages "standard"		47
LAURE	Vitrages "standard"		48
LEA	Vitrages "standard"		48
LOLA	Vitrages "standard"		48
MARGAUX	Pas de vitrage		48
LOUISE	Vitrages "standard"		49
LUCIE	Vitrages "standard"		49
JULIE	Vitrages "standard"		49
MAELYS	Vitrages "standard"		49
MARINE	Vitrages "standard"		50
MATHILDE	Vitrages "standard"		50
LEONIE	Vitrages "standard"		50
041-0	Vitrages "standard"		51
043-0	Vitrages "standard"		51 51
056-0		Pas de vitrage	
OSCANA	-	Vitrages "standard"	
057-0	Pas de vitrage		52
082-0	Pas de vitrage		52
OLIVIA	Pas de vitrage		52
PAULINE	Pas de vitrage		52
AMBROISE	Pas de vitrage		53
019-0	Vitrages "standard"		53
115-0	Pas de vitrage		53
070-0	Vitrages "standard"		53
MERIDA	Vitrages "standard"		54
MORGANE	Vitrages "standard"	-	
ZAMORA	Vitrages "standard"		54
POINTILLA	Vitrages "standard"		54
072-0	Vitrages "standard"		55
081-0	Vitrages "standard"		55
NINON	Vitrages "standard"		55

MODELE	VITRAGE	AUTRE VITRAGE DECORATIF	PAGE
ROMANE	Pas de vitrage		55
YASMINE	Vitrages "standard"		55
075-0	Vitrages "standard"		56
001-0	Vitrages "standard"		56
015-0	Vitrages "standard"		56
089-0	Vitrages "standard"		56
083-0	Vitrages "standard"		57
073-0	Vitrages "standard"		57
074-0	Vitrages "standard"		58
086-0	Vitrages "standard"		58
079-2	Vitrages "standard"		58
093-0	Vitrages "standard"		59
108-0	Vitrages "standard"		59
109-0	Vitrages "standard"		59
112-0	Vitrages "standard"		59
113-0	Vitrages "standard"		59
094-0	Vitrages "standard"		60
110-0	Vitrages "standard"		60
111-0	Vitrages "standard"		60
			61
124-0	Vitrages "standard"	P020	
587-0	Vitrages "standard"	P030	61
233-0	Vitrages "standard"		62
BORIS	Vitrages "standard"		62
581-0	Vitrages "standard"		62
358-0	Vitrages "standard"		63
YVAN	Vitrages "standard"		63
378-0	Vitrages "standard"		63
937-0	Vitrages "standard"		64
937-2	Vitrages "standard"		64
7603	Vitrages "standard"		64
7865	Vitrages "standard"		64
795-0	Vitrages "standard"		65
795-1	Vitrages "standard"		65
795-2	Pas de vitrage		65
575-6	Pas de vitrage		66
575-0	Vitrages "standard"		66
1824	Vitrages "standard"		66
095-0	Vitrages "standard"		67
089-6	Vitrages "standard"		67
7786	Vitrages "standard"		67
362-0	Vitrages "standard"		68
375-0	Vitrages "standard"		68
090-0	Vitrages "standard"		68
120-0	Vitrages "standard"		69
367-0	Vitrages "standard"		69
118-0	Vitrages "standard"		70
357-0	Vitrages "standard"		70
518-0	Vitrages "standard"		70
522-1	Vitrages "standard"		70
354-0	Vitrages "standard"		71

MODELE	VITRAGE	AUTRE VITRAGE DECORATIF	PAGE
556-0	Vitrages "standard"		71
556-1	Vitrages "standard"		
556-2	Vitrages "standard"	Vitrages "standard"	
557-0	Vitrages "standard"		72
557-1	Vitrages "standard"		72
7905	Pas de vitrage		73
7609	Pas de vitrage		73
7906	Pas de vitrage		73
2757	Pas de vitrage		73
797-0	Pas de vitrage		74
2740	Pas de vitrage		74
740-0	Pas de vitrage		74
7907	Pas de vitrage		74
102-0	Pas de vitrage		75
1136	Pas de vitrage		75
1823	Pas de vitrage		75
1405	Pas de vitrage		76
4780	Pas de vitrage		76
4780			76
	Pas de vitrage		
1884	Pas de vitrage		77
7608	Pas de vitrage		77
104-1	Pas de vitrage		77
589-0	Pas de vitrage		78
591-0	Pas de vitrage		78
537-0	Pas de vitrage		78
579-0	Pas de vitrage		79
361-0	Vitrages "standard"		79
535-0	Vitrages "standard"		79
533-0	Vitrages "standard"		79
534-0	Vitrages "standard"		80
366-0	Vitrages "standard"		80
368-0	Vitrages "standard"		80
372-0	Vitrages "standard"		81
374-0	Vitrages "standard"		
376-0	Vitrages "standard"		81
373-0	Vitrages "standard"		82
364-0	Vitrages "standard"		82
353-0	Vitrages "standard"		82
559-0	Vitrages "standard"		83
566-0	Pas de vitrage		83
567-0	Pas de vitrage		83
564-0	Vitrages "standard"		84
557-2	Vitrages "standard"		84
558-0	Vitrages "standard"		84
558-1	Vitrages "standard"		84
560-0	Vitrages "standard"		85
561-0	Vitrages "standard"		85
562-0	Vitrages "standard"		85
563-0	Vitrages "standard"		85
568-0	Pas de vitrage		86


MODELE	VITRAGE	AUTRE VITRAGE DECORATIF	PAGE
569-0	Pas de vitrage		86
580-0	8		86
573-0	Vitrages "standard"		87
571-0			87
572-0	Vitrages "standard"		87
578-0	Vitrages "standard"		87
583-0	Vitrages "standard"		87
536-0	Vitrages "standard"		88
576-0	Vitrages "standard"		89
577-0	Vitrages "standard"		89
586-0	Vitrages "standard"		90
590-0	Vitrages "standard"		90
588-0	Vitrages "standard"		90
ANTONIN	Vitrages "standard"		91
FELIX	Vitrages "standard"		91
ANDREA	Vitrages "standard"		92
GREGOIRE	Pas de vitrage		92
ELLA	Pas de vitrage		92
LISE	Pas de vitrage		93
GABIN	Pas de vitrage		93
SYMPHONIE	Pas de vitrage		95
SYMPHONIE 2	Pas de vitrage		95
VIBRATO	Pas de vitrage		95
VIBRATO 2	Pas de vitrage		95
ARPEGE	Pas de vitrage		96
ARPEGE 2	Pas de vitrage		96
CRESCENDO	Pas de vitrage		97
CRESCENDO 2	Pas de vitrage		97
TEMPO	Pas de vitrage		98
TEMPO 2	Pas de vitrage		98
DIAPASON	Pas de vitrage		99
DIAPASON 2	Pas de vitrage		99
CONCERTO	Pas de vitrage		99
CONCERTO 2	Pas de vitrage		99
ADAGIO	Pas de vitrage		100
ADAGIO 2	Pas de vitrage		100
SOPRANO	Pas de vitrage		100
SOPRANO 2	Pas de vitrage		100
ALTO	Pas de vitrage		100
ALTO 2	Pas de vitrage		100
ARPEGE PS	Panneau verrier		102
ARPEGE ML	Panneau verrier		102
ARPEGE PP	Panneau verrier		102
PERSEPECTIVE ML	Panneau verrier		103
PERSPECTIVE PP	Panneau verrier		103
PERSPECTIVE PS	Panneau verrier		103
HAUSSMANNIENNE PP	Panneau verrier		104
HAUSSMANNIENNE ML	Panneau verrier		104
HAUSSMANNIENNE PS	Panneau verrier		104


MODELE	VITRAGE	AUTRE VITRAGE DECORATIF	PAGE
SYMBIOSE ML	Panneau verrier		105
SYMBIOSE PP	Panneau verrier		105
SYMBIOSE PS	Panneau verrier		105
HARMONIE ML	Panneau verrier		106
HARMONIE PP	Panneau verrier		106
HARMONIE PS	Panneau verrier		106
MILLENIUM PS	Panneau verrier		107
MILLENIUM PP	Panneau verrier		107
MILLENIUM ML	Panneau verrier		107
ANEMONE PP	Panneau verrier		108
ANEMONE PS	Panneau verrier		108
HAUSSMANNIENNE PS MA	Panneau verrier		109
ESPRIT PS MA	Panneau verrier		110
PERSPECTIVE PS MA	Panneau verrier		111
OSMOSE PS MA	Panneau verrier		111
ANEMONE PS MA 1	Panneau verrier		112
ANEMONE PS MA 2	Panneau verrier		112
RELAX PS CA	Panneau verrier		113
SYMBIOSE PS CA	Panneau verrier		113
ARPEGE PS CA	Panneau verrier		114
ANEMONE PS CA	Panneau verrier		114
PASIPHAE	Panneau verrier		115
ADRASTEE	Panneau verrier		115
SYNOPE	Panneau verrier		116
AMALTHE	Panneau verrier		116
THEBE	Panneau verrier		117
ANANKE	Panneau verrier		117
HIMALIA	Panneau verrier		117
SYMBIOSE MA	Panneau verrier		118
ARPEGE MA	Panneau verrier		118
METIS MA	Panneau verrier		119
CARISSA 4	Pas de vitrage		121
CARISSA 5	Vitrages "standard"	Di604 Di612 P006	122
CELIA 6	Vitrages "standard"	Di104 P006 V2 V4	122
ALMEDA 102	Vitrages "standard"	Di601 P006 V2 V4	122
ATHENA 9	Vitrages "standard"	Di101 P006 V2 V4	122
COSTA 8	Vitrages "standard"	Di602 P006 P010 V0AP	123
CORSA 26S	Vitrages "standard"	Di107 Di110 V2 V4	123
CORSA 26L	Vitrages "standard"	Di102 P010 V2 V4 V0AO	123
EMILIA 113	Pas de vitrage		124
EMILIA 115 PB	Vitrages "standard"		124
EMILIA 115	Vitrages "standard"	V23 V23.1 V23.2 V24 V24.1 V24.2	124
EMILIA 116	Vitrages "standard"	V23 V23.1 V23.2 V24 V24.1 V24.2	125
EVA 13	Vitrages "standard"	V23 V24	125
EVA 14	Vitrages "standard"	V23 V23.1 V23.2 V24 V24.1 V24.2	125
EVA 15	Vitrages "standard"	V23 V23.1 V23.2 V24 V24.1 V24.2	125
GRANALA 122	Vitrages "standard"	P006 V2 V4	126
GRANADA 17S	Vitrages "standard"	V2 V4	126
GRANADA 17L	Vitrages "standard"	Di103 P006 P010 V2 V4	126

MODELE	VITRAGE	AUTRE VITRAGE DECORATIF	PAGE
OCTAVIA 34 BIS	Pas de vitrage	Pas de vitrage	
GISPANA 125	Vitrages "standard"	P006 P010 V0AH V0AJ V0AG V2 V4	127
OCTAVIA 35	Vitrages "standard"	Di109 P006 V2 V4	127
MESTRA	Vitrages "standard"	Vitrages "standard"	
PALMEIRA	Vitrages "standard"		128
QUINTA 179	Vitrages "standard"	VOAK	128
ARCADIA 176	Vitrages "standard"		128
SAFIRA	Vitrages "standard"		129
LUCENA	Vitrages "standard"		129
HUGO 1	Pas de vitrage		131
FOREST 1	Pas de vitrage		131
OSCAR 1	Vitrages "standard"		
CHARLIZE 1	Vitrages "standard"	-	
SULLY 1	Pas de vitrage		
LINO 1	Pas de vitrage		
SCARLETT 1	Vitrages "standard"		133
RAFAEL 1	Vitrages "standard"		
WILLIAM 1	Pas de vitrage		134
ARTHUR 1	Vitrages "standard"		135
ADELE 1	Vitrages "standard"		

VITRAGE SECURITÉ PANNEAU

Les vitrages de nos panneaux sont pourvus d'un verre feuilleté 33.2 qui offre une résistance accrue aux impacts et aux tentatives d'effraction grâce à son film PVB intégré. Ce verre feuilleté est associé en face intérieure à un verre dépoli pour les modèles contemporains et à un imprimé 200 pour les produits classiques.







VITRAGE SECURITÉ MONOBLOC




Les vitrages de nos monoblocs sont pourvus de 3 couches de verre 44.2/4/4 à faible émissivité argon.

Le verre feuilleté 44.2 offre une résistance accrue aux impacts et aux tentatives d'effraction grâce à son film PVB intégré. La couche faiblement émissive associée à un gaz inerte, l'argon, permet de diminuer le transfert de chaleur par rayonnement à travers le vitrage. Elle joue un rôle important dans la préservation de l'énergie, l'amélioration du confort intérieur et supprime les risques de condensation.





VITRAGE SECURITÉ PANNEAU VERRIER



Le vitrage des panneaux verriers de la gamme LUMIERE résiste à la perforation d'une bille de 4,1 kg, lâchée 9 fois d'affilée de 9 m de haut. Pour information, la qualité au dessus de ce vitrage est le pare-balle.

cas de bris de vitrage, les films P.V.B. retiennent les fragments de verre en place. Dans l'attente de son remplacement, le vitrage présente l'avantage de rester stable.



Extra lumineux Filtre les U.V. Ne jaunit pas Ne se décolore pas



Inerte face aux intempéries Ne se dégrade pas Ne se fragilise pas dans le temps



Résistant aux agents chimiques Insensible à la pollution



Sans entretien spécifique de lasure, peinture et autres laques



écologique se nettoie avec du produit vitres 100% recyclable



VITRAGE FEUILLETÉ Retardateur à l'effraction Norme EN 356 Classe P5A











ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE



PROTECT SATIN DESIGN jouant avec les zones transparentes et dépolies



PROTECT PRINT, design en impression numérique



PROTECT ART, véritables vitraux réalisés à la main selon une technique ancestrale



VITRAGE TREMPÉ Protection des personnes en cas de bris 5 x plus résistant qu'un verre ordinaire Norme EN 1250-1

CLASSEMENT NORME EN 356

Niveau 1

Correspond à l'aptitude des vitrages à résister aux jets d'objets.

L'essai à la chute de bille de 4,1 kg est satisfait si 3 éprouvettes résistent à la pénétration (3 impacts en triangle).

Classe EN 356	Degré de protection	Test hauteur de chute (m)	Performances	Exemple de produit	Épaisseur (en mm)
P1 A	Protection contre le vandalisme non organisé	1,5 m (3 billes)	Non traversé	33.2	6,8
P2 A	Protection contre le vandalisme non organisé	3 m (3 billes)	Non traversé	44.2	8,8
P3 A	Protection contre le vandalisme non organisé	6 m (3 billes)	Non traversé	44.3	9
P4 A	Protection contre l'effraction	9 m (3 billes)	Non traversé	44.4	9,5
P5 A protection renforcée	Protection contre l'effraction	9 m (9 billes)	Non traversé	44.6 (SP510)	10,3

Panneau verrier



09. CAHIER TECHNIQUE

DÉTAILS TECHNIQUES PORTES


		PERFORM - PVC	2		HYBRIDE			TEXTURAL		LUMINE - ALU
	DE 42 NOTE	DE 97 BEND	81118	DE 67 MEUE	PE 97 REMO	90.119	311UM 20 30	DE 47 RENO	96.119	1721OS 36
OUVIEANT KOMMERLING 97 design ou droit	: []	34		36	36		36	36		
OUVRANT KOMMERLING 118 droit			36			ж			36	
PROFIL TECHNAL SOLEAL										×
Renforcement total	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
Placege	+	+	+				-		-	
Laquage standard HYBRIDE				+	+	+	×	×	×	
Laquage hors standard on laquage 2 faces				+	+	+	SE	ж	sc	
Padrage ant placege							+	+	+	
Laquage ALU standard										×
Laquage ALU hors standard										+
Serrure 5 points à relevage fouillot de 28 béquille double	×	340		×		×	×			
Serrum 5 points semi auto foullist de 28 béquille double	+	+		+	+		ж	ж		
Serrum 6 points automatique à crochet et gache filants			344			ж			36	×
Serrum 5 points bequille double à relevage fouillot de 45										
Serrure 5 points bequille int soule ferm.à la clé fouillot de 45										
Poumelles Hohn litter on applique	×	X		×	Ж		×	×		
Paumelles Hahn litten en applique			×			×			×	
Paumelles tubes noto			0			0			0	340
Cylindre sécurité	+	+	×	+	+	×	+	+	×	340
Cylindre s'entrouvrant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4ème paumelle hahnn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jème paumelle tube			0			0			0	×
Girche électrique			0			0			0	0
Cuverture activisure	0	0	0			0			0	0
Béquille spéciale inox ROME ou VIENNE			0			o			0	
Pavir de tinage ou poignée de tinage suivant modèle			0			0			0	
Telécommande			0			0			0	
E-connect base 1 energh avec tellscommande			0			0			0	
E-connect base 2 eneoCC avec télécommande			0			0			0	
Détecteur d'empreinte			0			0			0	
Digitode bluetoeth			0			0			0	
Détecteur de bodge			0			0			0	
				x de série	o en option	+ plus value	l '	moins value		
								I		

ROBUSTESSE - SÉCURITÉ - FIABILITÉ



CYLINDRE DE SÉCURITÉ

Sécurité & sérénité : la duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celle-ci. Fourni avec 5 clés. Cylindre débrayable inclus sur l'ouvrant de 118, en option sur l'ouvrant de 97.



Option possible avec molette intérieure.

Option possible en s'entrouvrant.

RENFORT DE PORTE CONTINU





Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.

PROTECTION RENFORCÉE



LES PAUMELLES

PAUMELLES HAHN



Porte d'entrée ouvrant de 97



Porte d'entrée ouvrant de 118

Nos paumelles sont renforcées et anti-dégondage, elles sont vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant pour rendre la porte quasi inviolable.



ROBUSTESSE

Paumelles à ancrage multi-points

PAUMELLES «TUBE»



Porte d'entrée ouvrant de 118 uniquement

SEUILS DE PORTE

Gamme PERFORM / HYBRIDE et TEXTURAL : seuil de porte PMR standard 20 mm en alu avec rupture de pont thermique, par défaut.

En option:

Possibilité de mettre un seuil de porte de 38 mm en alu avec rupture de pont thermique (préconisé pour les zones où la pluviométrie est forte, risques d'innondations, de vent...) Meilleure étanchéïté car double frappe.

Gamme LUMINE: seuil de porte PMR standard 20 mm en alu, par défaut.


Existe aussi dans la gamme LUMINE : seuil de porte extra-plat en alu 8 mm, cependant attention à l'étanchéité.

COMPARATIF OUVRANT 97 / 118



L'ouvrant de 97

Les portes d'entrée, ouvrant de 97 : renommées pour leur rapport qualité/prix, elles disposent de paumelles Hahn drapeau et de serrure à relevage à 45°.



La porte avec l'ouvrant de 97 est réalisable en dormant neuf ou rénovation, ouvrant **droit ou design.**

Sécurité:

Largeur 97mm Epaisseur de l'ouvrant finition droit : 70mm

Epaisseur de l'ouvrant finition design : 80mm Renforts acier galvanisés total en forme de «U», tubulaire côté serrure.

Serrure 5 points de fermeture dont 4 galets et 1 pêne dormant.

Robuste & Esthétique:

Paumelles Hahn drapeau : vissées dans les ossatures métalliques du dormant et de l'ouvrant



Accessoires:

Poignée avec plaque étroite uniquement Cylindre européen 3 clés

Ouvrant de 97 incompatible avec : bâton de tirage, gâche électrique et système anti-panique et béquille Vienne ou Rome.



L'ouvrant de 118

Les portes d'entrée, ouvrant de 118 bénéficient de paumelles et de crémones spécifiques offrant des dimensions importantes, tout en garantissant une parfaite solidité et une sécurité renforcée. L'ouvrant de 118 réalisable en dormant neuf, ouvrant droit uniquement.

Sécurité:

Largeur 118mm Epaisseur de l'ouvrant uniquement en finition droit : 70mm

Renfort total tubulaire en périphérie de l'ouvrant avec inserts sertis à l'intérieur des profils acier galvanisés permettant une rigidité parfaite de l'ouvrant.

Serrure 6 points de fermeture dont 3 en compression et 3 en sécurité.

Robuste & Esthétique :

Paumelles Hahn drapeau ou paumelles tubes

Avantage de l'ouvrant de 118 :

- sécurité renforcée
- plus de dimensions possibles



Accessoires:

Poignée plaque large avec ressort de rappel et système anti-effraction au niveau du cylindre

Toutes options possibles


- bâton de tirage
- gâche électrique
- système anti-panique
- serrure motorisée



Béquille avec plaque large

SERRURE MOTORISÉE*





Pour encore plus de sécurité, optez pour la serrure motorisée pour vos portes d'entrée. Fermeture et verrouillage et ouverture motorisée, choisissez la sécurité!

Avec une porte d'entrée dotée d'une serrure électrique et d'une gâche filante, vous avez la possibilité de contrôler votre entrée avec un badge, un lecteur d'empreintes, un digicode ou encore à distance à l'aide d'une télécommande.

Munissez votre porte d'entrée d'une serrure automatique. Cette serrure, uniquement disponible sur l'ouvrant de 118 ou sur un monobloc, ne dispose pas de poignée extérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez y ajouter un bâton de tirage ou juste garder le cylindre de sécurité.

Composée d'une gâche filante munie de 6 points dont 5 de sécurité (doigt et crochets), optez pour cette fermeture 100% sécurisée. La porte d'entrée reste toujours déverouillable avec votre clé. De l'interieur comme de l'extérieur, votre porte se ferme et se verrouille automatiquement.



Options possibles:

Vous avez le choix de munir aussi en plus votre porte d'entrée de :

Télécommande

Par défaut la serrure est télécommandable et dispose d'un contrôle d'accès.

Lecteur d'empreintes

Le lecteur d'empreintes vous permettra de rentrer dans votre maison en toute sécurité. Enregistrez votre empreinte digitale en la scannant tout simplement.

- Lecteur de badges
- Digicode



Télécommande



Lecteur d'empreintes



Lecteur de badges



Digicode

THERMALUX - LA COULEUR

THERMALUX, l'ouvrant monobloc disponible sur les gammes PERFORM, HYBRIDE et TEXTURAL (couleur et plaxé)



Up 0.42* W/m².K

THERMALUX est la solution technique et esthétique pour les professionnels de la menuiserie PVC colorée et plaxée

Ce nouvel ouvrant monobloc, monté sur cadre aluminium, est adaptable à la plupart des profils dormants PVC du marché**. Disponible en 70 et 77 mm d'épaisseur, **THERMALUX** offre des possibilités dimensionnelles étonnantes et une réduction significative des risques de flambage. Sa stabilité et ses capacités de résistance lui permettent de contrer de façon significative "l'effet bilame".

**Liste des profils PVC adaptables disponible sur simple demande.

Informations Techniques

Ouvrant

70 ou 77 mm à barrettage polyamide, habillé de parements Aluminium recyclable de 2 mm d'épaisseur.

Structure

Mousse haute densité 30 kg/m³, résistance à la compression 300 kPa + nid

d'abeille de 10 mm

Rejet d'eau

Joint de frappe

EPDM coloris gris avec ouvrant blanc ou noir avec ouvrant noir

Esthétique Vitrage **Accessoires** 2 collections: Les Contemporaines & Les Authentiques Verre feuilleté 44.2 / 4 / 4 mm faible émissivité argon Adaptation de votre quincaillerie ou des produits VOLMA

Dimensions Standard et sur-mesure

Poids par vantail Poids par vantail jusqu'à 100 kg (modèle vitré)

Performance thermiaue

Up ≤ 0.45 W/m².K (modèle plein équipé d'une structure standard épaisseur 77 mm)

Meilleure performance thermique, maîtrise parfaite des économies

Pack Thermique

Mousse thermique à isolation renforcée

(en option)

Conductivité thermique 0.028 W/m².k en remplacement de la mousse standard

0.034 W/m².k

^{*} en épaisseur 70 mm avec le pack thermique

THERMIXEL - LE BLANC

THERMIXEL, l'ouvrant monobloc disponible pour la gamme PERFORM!

THERMIXEL est un ouvrant monobloc innovant qui conjugue performances, sécurité et esthétisme!

Le profil ouvrant PVC et la structure intérieure du monobloc, rendus invisibles par un habillage de parois PVC d'épaisseur

2 mm, allègent visuellement l'ouvrant et l'embellissent pour une intégration parfaite dans le dormant.

THERMIXEL est adaptable à la majorité des profils dormants PVC et certains profils dormants Aluminium du marché**.

Informations Techniques

60 ou 70 mm PVC de 5 chambres, habillé de parements PVC sans

Ouvrant plomb recyclable de

2 mm d'épaisseur et renforcés par profil U acier.

Structure Contreplaqué 5 mm + mousse haute densité 30 kg/m³, résistance

à la compression 300 kPa + contreplaqué de 5 mm

Rejet d'eau

Joint de frappe EPDM coloris gris avec ouvrant blanc ou noir avec ouvrant noir

 Esthétique
 2 collections : Les Contemporaines & Les Authentiques

 Vitrage
 Verre feuilleté 44.2 / 4 / 4 mm faible émissivité argon

 Accessoires
 Adaptation de votre quincaillerie ou des produits VOLMA

Dimensions Standard et sur-mesure

Poids par vantail Poids par vantail jusqu'à 100 kg (modèle vitré)

Performance ther- Up≤0.49 W/m².K (modèle plein équipé d'une str

mique

Up ≤ 0.49 W/m².K (modèle plein équipé d'une structure standard - épaisseur 70 mm)

Meilleure performance thermique, maîtrise parfaite des écono-

mies d'énergie

Pack Thermique (en option)

Mousse thermique à isolation renforcée

Conductivité thermique 0.028 W/m².k en remplacement de la

mousse standard

0.034 W/m².k





^{*} en épaisseur 70 mm avec le pack thermique

LE PANNEAU COULEUR

Le PANNEAU DÉCORATIF, un remplissage adaptable en toute situation pour le neuf et la rénovation



Destiné à l'habitat résidentiel, le panneau de porte décoratif répond à tous les critères recherchés pour une porte fonctionnelle et de qualité. Esthétique, thermique, phonique, robuste et issue de matériaux nobles respectueux de l'environnement, il s'intègre aisément dans tous types d'habitations.

NOTRE PANNEAU s'adapte à des ouvertures hautes et larges avec des dimensions de 2380 mm de hauteur et 1140 mm de largeur (dimensions supérieures possibles sur étude).



Up jusqu'à 1.0 W/m².K*



AEROLAME Process développé spécifiquement pour le produit aluminium afin d'éviter l'effet bilame

Informations Techniques

Parements

Aluminium 2 mm (x2

Epaisseur panneau

De 20 mm à 75 mm et plus sur demande (triple vitrage au delà de 44mm)

Âmes

Mousse

Mousse isolante haute densité 30 kg/m³ Résistance à la compression de 300 kPa

2 plis

Mousse isolante haute densité 30 kg/m³ Renforcée par 2 contreplaqués positionnés sur les extérieurs de la mousse. Résistance à la compression de 300 kPa

AEROLAME spécifique au produit aluminium pour éviter l'effet bilame)
 Mousse isolante haute densité 30 kg/m³ renforcée au choix par :
 1 ou 2 composites alvéolaires positionnés sur les extérieurs de la mousse.
 1 composite alvéolaire et 1 contreplaqué positionnés sur les extérieurs de la mousse.
 Résistance à la compression de 300 kPa

Multipli:

Composés de plusieurs couches de placages de bois collées entre elles, à usage extérieur, d'épaisseur variable suivant l'épaisseur de vos panneaux

Vitrage

Verre feuilleté 33.2 / 4 mm (double vitrage) Verre feuilleté 33.2 / 4 mm / 4 mm (triple vitrage)

Dimensions

Standard et sur-mesure

^{*} panneau mousse ep. 32 mm / modèle plein

LE PANNEAU BLANC



Disponible pour la gamme PERFORM!

Informations Techniques

Parements

PVC 2 mm (x2)

Epaisseur panneau

De 20 mm à 75 mm et plus sur demande (triple vitrage au delà de 44mm)

Âmes

Mousse

Mousse isolante haute densité 30 kg/m³ Résistance à la compression de 300 kPa

Mousse isolante haute densité 30 kg/m³ Renforcée par 2 feuilles de contreplaqué positionnées sur les extérieurs de la mousse.

Résistance à la compression de 300 kPa

Multiplis

mm (triple vitrage)

Composés de plusieurs couches de placages de bois collées entre elles, à usage extérieur, d'épaisseur variable suivant l'épaisseur de vos panneaux

Verre feuilleté 33.2 / 4 mm (double vitrage) Verre feuilleté 33.2 / 4 mm / 4

Vitrage

Dimensions

Standard et sur-mesure







LES GARANTIES

Les certificats & labels

Afin de répondre aux exigences du marché de la menuiserie, PROFERM met tout en oeuvre pour vous certifier la qualité, la robustesse, la fiabilité, le design et l'excellence de ses produits. Depuis 2006, PROFERM dispose de labels et de hauts niveaux de certifications.



A*4 | E*9A | V*A3

Les garanties **PROFERM**

Structure de la fenêtre : 15 ans Panneau de porte - 7 ans et 5 ans sur les modèles plaxés

Soubassement mouluré: 2 ans

Vitrage: 10 ans

Ferrure ROTO: 10 ans sur le

fonctionnement Autre ferrure: 2 ans Serrure de portes : 2 ans

Laquage: 10 ans Motorisation: 7 ans Volet roulant: 7 ans


^{*} panneau mousse ep. 32 mm / modèle plein

CONCRÉTISEZ VORE PROJET

Vous souhaitez changer de menuiseries ou de porte d'entrée ? Configurez votre porte ou vos fenêtres avec la photo de votre maison. Personnalisez votre produit en quelques clics! Couleurs, finitions et modèles, choisissez toutes vos options grâce à notre configurateur en ligne!

Rendez-vous sur:

■PROFERM.net



Une question? Contactez notre service Marketing 03.21.77.42.32 info@proferm.net

NOTES

Professionnels, nos tarifs sont disponibles sur :







Fabricant français de menuiseries innovantes

Contact partenaire PROFERM:





355 Avenue de Londres, ZI Artois Flandres - 62138 Douvrin info@proferm.net - www.proferm.net - 03.21.77.42.20







